

Помните!

Иммунитет вырабатывается в течении
нескольких недель или месяцев
в зависимости от вакцины.

Даже если вы сделали прививку, это не
отменяет необходимости соблюдения мер
профилактики инфекций: регулярного мытья
рук с мылом, исключением контактов
с заболевшими любой инфекцией, ношение
маски в общественных местах в период
эпидемиологического неблагополучия.



**Вакцины помогают
сохранить ваше здоровье!**

Министерство социальной защиты населения
Владимирской области

ГБУСО ВО «СЕЛИВАНОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

**ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ**
граждан пожилого возраста и инвалидов

**ВАКЦИНАЦИЯ ЛИЦ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА**

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИВИВКИ

Красная Горбатка

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

находятся в зоне высокого риска развития опасных для жизни осложнений большинства инфекций.

Это связано с тем, что с возрастом снижаются защитные силы организма и повышается уязвимость к инфекциям.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ИНФИЦИРОВАНИЕ ИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОМОЖЕТ
ВАКЦИНАЦИЯ

Прививки лицам пожилого возраста проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2021 года №1122н.

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ

Делать прививки следует вне обострения хронических заболеваний и отсутствия признаков ОРВИ, гриппа, кишечных и других инфекций.

Возможность проведения вакцинации людей с сопутствующими заболеваниями определяет врач. Прививка не ухудшает течение основного заболевания.

Пред прививкой врач проводит осмотр, на основании которого принимает решение о вакцинации.

Взрослым старше 60 лет рекомендуется сделать прививки от следующих инфекций

ГРИПП
КОРОНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

После прививки иногда после вакцинации может подняться температура, появиться болезненность, отек и покраснение в месте инъекции. Возможно недомогание. Это нормально. Обычно все симптомы проходят в течении 2-3 дней.